GINGIDIVM Kerbelkraut.

DE GINGIDIO▸ CAP▸

A

NOMINA.

ΓΡΙΓΙΔΙΟΝ græcè, Gingidium latinè, officin
Kerbelkraut dicitur. Chærefolium autem,
ſcentibus in unum nomen, ob id dictum eſt,
men uocabulorum uicinitas aliquam pariat
ctori nomenclationũ ſimilitudo imponat, ſciendum eſt
diuerſum eſſe à Chærefolio Plinij.

FORMA.

Herba eſt ſylueſtri Paſtinacæ ſimilis, tenuior tantum
candida, amaricante. Vnde ſatis liquet herbam quam h
nant, eſſe Gingidiũ. Nam erraticæ Paſtinacę folium æm
radicula ſubalba, amaricante, floribus candidis, ſemine i
anguſto & acuminato.

LOCVS.

Paſsim hodie in hortis colitur.

TEMPVS.

Maio menſe floret, & ſubinde ſemen profert.

TEMPERAMENTVM

Sicut guſtu amaritudinem & adſtrictionem præfert,
ipſo caliditatem & frigiditatem. Secundum uerò utranc
in ſecundo ordine eſt: unde iterum colligi poteſt, Chæ
quod ipſum guſtui amarorem & adſtrictionem euident

VIRES. EX DIOSCO

Crudum & coctum olerum modo eſui idoneum eſt.
B ſeruatúmue. Stomacho utile. Vrinam ciet. Decoctum e
cæ accommodum eſt.

EX GALENO.

Eſtur Scandicis modo. Stomacho mirè utile ſiue crud
mere. Longioris decoctionis impatiens eſt. Nõnulli ipſ
Alij uinum aut acetũ adijciunt, ac multo ſic magis ſtoma
aſſumptum, faſtidioſos ad cibum inuitat. Perſpicuum ue
camentum magis eſſe quàm cibum, quippe quæ & adſ
non obſcuræ nec exiguæ particeps eſt.

EX PLINIO.

Coctum crudumq; ſtomachi magna utilitate eſtur. S
humores eius.

APPENDIX.

Facultates iam cõmemoratas etiam Chærefolio ſuo t
bunt enim mirificè conferre uentriculo, ciendisq; menſib
ctum, ut iterum hinc conſtet à Gingidio non eſſe diuerſu